

 **Genetti** SA
graviers & bétons
TEL 027 306 39 20
FAX 027 306 22 53
1908 RIDDES / VS
web www.genetti.ch

2023



Inspectorat

Contrôle
2022
passé avec
succès

Association
Suisse de
l'Industrie des
Graviers et du
Béton

TARIF 2023



Remarque sur le Tarif

La majoration appelée "participation environnementale et énergétique" est maintenue à 1.9% sur l'ensemble de nos prestations et pourra varier selon l'évolution des coûts de l'énergie.

Pour rappel, notre exploitation est principalement mise au service des entreprises.

Toutefois, vu la praticité appréciée du système de chargement automatique des graviers nous en faisons volontiers bénéficier les privés qui aiment en l'occurrence se charger en dehors des heures et les jours de fermeture (voir www.genetti.ch)

Les chargements au trax (Tarif page 2/5) sont possibles seulement à partir de 1m³ et une quantité minimale de 1m³ sera facturée dans tous les cas. Malgré toutes les précautions prises, il est à noter que ce chargement est sous la responsabilité du client car nos chargeuses ne sont pas adaptées à de petits véhicules. Un chargement à la main par vos propres moyens demeure toutefois possible.

1- Graviers mi-ronds

chargement départ gravière du Rhône/Chamoson

chargement au Silo en mode automatique 24h/24h 7j/7j (faire les bons en journée)

code	matériaux rendus chargés	Densité (kg/m ³)	Prix m ³
GR04	Gravier Mi-Rond 04, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1400	56
BMGC1/2/3	Mélange de Graviers à Béton 0/8 dosés à 10/15/20%	1450	54
BMGC4/5/6	Mélange de Graviers à Béton 0/8 dosés à 25/30/35%	1500	54
BMGC7/8/9	Mélange de Graviers à Béton 0/8 dosés à 40/45/50%	1500	54
GR48	Gravier Mi-Rond 4/8, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1500	56
GR816	Gravier Mi-Rond 8/16, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1550	54
GR1632	Gravier Mi-Rond 16/32, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1530	54
BMGA	Mélange de Graviers à béton 0/32	1660	54
BMGB	Mélange de Graviers à béton 0/16	1620	54
G1032	Grave1 de réglage 0 à 32 mm non gélive	1620	54

TVA 7.7% en plus

Nous assurons le cube foisonné sur camion, pour le prix à la tonne nous vous laissons faire le calcul



Association
Suisse de
l'industrie des
Graviers et du
Béton

Le label qualité ci-contre nous est délivré par
l'Inspectorat des gravières suite aux contrôles annuels effectués depuis **1997**

1- Graviers	2 -Graves	3-Bétons
4- Adjuvants et Bétons spéciaux		5- Transports et pompages

2- Graves (pesage pont bascule)

chargement départ gravière du Rhône/Chamoson

chargement au Trax (selon horaire en cours et selon disponibilité)

code	matériaux rendus chargés	Densité (kg/m ³)	Prix to
------	--------------------------	---------------------------------	------------

Direct des stocks en extérieur

GB	Gravier Boule/Chaille de 90 à supérieur (refus primaire)	1650	34.0
GC090	Grave Concassée de 0 à 90mm (sortie secondaire)	1500	36.0
GR3090	Grave Mi-Ronde de 30 à 90mm (avant tertiaire)	1680	32.0
GC3060	Grave Concassée de 30 à 60mm (refus installation concassé)	1400	38.5
TVB	Tout-Venant Béton (taxe de décharge)		23.0
TVE	Tout-Venant Externe (taxe de décharge)		23.0
TVI	Tout-Venant Interne		18.0
GTV	Terre criblée/végétale		18.0

Graves recyclées concassées

GCR04	Sable d'enrobage pour conduites, lavé 0/4	1500	21.5
GCR045	Grave Concassée Recyclée de 0 à 45mm	1550	20.0

TVA 7.7% en plus



Le label qualité ci-contre nous est délivré par
 l'Inspectorat des gravières suite aux contrôles annuels effectués depuis **1997**

1- Gravieres 4- Adjuvants et Bétons spéciaux	2 -Graves	3-Bétons 5- Transports et pompages
---	-----------	---------------------------------------



Genetti^{sa}
graviers & bétons

TEL 027 306 39 20
FAX 027 306 22 53
1908 RIDDES / VS
web www.genetti.ch

2023

3a- Bétons à la grue, camion benne

Bétons à composition prescrite, toutes granulométries

A=0/32, B=0/16, C=0/8, D=0/4, G=gunité 0/8, R=rapide, P=pompable, K=classé, s=stabilisé

Recette	Prix HT
B150 A/B/s	164.00
B200 A/B	173.00
B250 A/B	181.00
B300 A/B	190.00
B300 A/BR	203.00
B325 A/B	194.00
B350 A/B	199.00
B350 AR/BR	214.00
B400 A/B	207.00

Recette	Prix HT
Mortiers 0/4 ou 0/8 et Gunité 0/8	
B280 CG	187.00
B325 C/D	194.00
B350 C/D/CG	199.00
B400 C/D/CG	207.00

Nous conseillons de ne charger le mortier que par quantités de 0.25 à 0.5m³ max le mortier étant "sec" son temps de mise en œuvre est extrêmement limité (pas de retarder possible)

3b - Bétons pompables, camion malaxeur

bétons spéciaux

Recettes bétons granulométrie 0/32			CP
NPSA	190.00	béton de base pour radiers/murs	310
NPSB	192.00	béton de base adjuvanté pour radiers/murs	310
NPSC - type1	199.00	béton étanche pour dalles	330
NPSE - type2	204.00	béton étanche pour dalles, résistant au gel	340
NPSG - type3	207.00	béton étanche pour dalles, résistant au gel+sel	350
BPB0	168.00	remplissage, pompable, diam 16	
BPAR3	208.00	CP325 à résistance rapide, pompable, diam 32	rapide 325
BPAR4	213.00	CP350 à résistance rapide, pompable, diam 32	rapide 350
BPB2SCC	229.00	autoplaçant CP450, pompable, diam 16	autoplaçant
NPSC_M	204.00	béton monolith CP340 pour sols talochés frais/frais	radiers talochés

Recettes bétons granulométrie 0/16			CP
NPSA_b	192.00	béton de base pour radiers/murs	320
NPSB_b	194.00	béton de base adjuvanté pour radiers/murs	320
NPSC_b	201.00	béton étanche pour dalles	340
NPSE_b	204.00	béton étanche pour dalles, résistant au gel	340
NPSG_b	208.00	béton étanche pour dalles, résistant au gel+sel	350

demandez nos prix de pompage au m³ (calcul selon intervention)

(cette liste n'est pas exhaustive)

TVA 7.7% en plus

1- Graviers
4- Adjuvants et Bétons spéciaux

2 -Graves

3-Bétons
5- Transports et pompages



Genetti SA
graviers & bétons

TEL 027 306 39 20
FAX 027 306 22 53
1908 RIDDES / VS
web www.genetti.ch

2023

4a - Adjuvants et divers suppléments

code	dénomination selon EN 934-2	dosage	prix HT
BAG	Antigel/accélérateur de prise	1% à 2% CP	4.-/kg
BAL	Retardateur de prise	0.1 à 3 % CP	4.-/kg
BAP	Superplastifiant/haut réducteur d'eau	0.6 à 1.5 % CP	5.-/kg

Ajouts et produits spéciaux

BADC	incorporation d'adjuvants colorant fournis par le client (y.c lavages)		15.-/m3
BAF	Fibres synthétiques (1sac=1kg) Polypropylène 18mm	1 sac / m3	x.-/sac
ECOG	Ecographite perles enrobées	1 sac / m3	x.-/sac
BSCP	Supplément pour 25kg de ciment		6.00/m3
BSHR	Supplément pour ciment haute résistance		15.00/m3
BSCH	Supplément pour chauffage sur tous les prix de béton de liste, du 01.12 au 31.03		3.8/m3

(factures fractionnées sur demande. Inférieures à 100.- => 10.- de frais)

4b - Bétons spéciaux

B200AP	Béton filtrant, caverneux 0/32 (ne pas vibrer)		173.00
--------	--	--	--------

Bétons isolants légers (pompable, consistance liquide, malaxeur uniquement)

Bétons légers à base d'Ecographite

BP12E	Béton léger 1200kg/m3	2s	350.00
BP15E	Béton léger 1500kg/m3	1s	340.00
BBR	Blocs béton recyclé de 1m3		100.00

TVA 7.7% en plus

1- Graviers	2 -Graves	3-Bétons
4- Adjuvants et Bétons spéciaux		5- Transports et pompages



5 - Transports et pompages

code	type de véhicule	capacité	prix de régie fr.-/h HT	
TRP11	camion pompe 6x4, 32 mètres	pompe seule	200.00	
TRP12	camion malaxeur pompe 8x4, 24mètres	béton 4.5m3	200.00	
(tarifs de régie pompe appliqués pour déplacement supplémentaire sur chantier ou divers attente)				
TDP1	engagement pompe pour intervention de 3 à 6m3		200.-/int	
TDP2	engagement pompe pour intervention de 7 à 12m3		100.-/int	
TPD	déplacement camion pompe sur chantier		120.-	
PM	pompage béton dans coffrage	selon volume intervention	fr.-/m3	
TRCM	régie malaxeur 3/4/5 ess. Pour temps de déchargement sup à 20/30/40 minutes		190.-/h	
TMx	transport malaxeur camion plein 4.5/6.0/7.5/10 m3	selon zone intervention	fr.-/m3	
TRC3	camion benne/malaxeur 3 essieux 26to	béton 6 m3	gravier 10 m3	170.-/h
TRC4	camion benne/malaxeur 4 essieux 32to	béton 7.5 m3	gravier 13 m3	180.-/h
TRC5	camion benne/malaxeur 5 essieux 40to	Béton 10 m ³	gravier 17 m3	190.-/h

TVA 7.7% en plus

HORAIRE: Nous nous efforçons de respecter les horaires convenus, Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'un début d'intervention retardé. Les retards pris sur les chantiers précédents quelles qu'en soient les causes, nous dégageons de nos responsabilités pour la durée de ces incidents. En aucun cas, nous ne pouvons être contraints à la fourniture de dédommagements ou autres prestations compensatoires concernant notre heure d'arrivée.

ACCES: L'accès au chantier est sous la responsabilité du mandant. Il doit être **organisé par lui, assuré et adapté** à la taille des véhicules engagés. En cas de doute, demander à un de nos techniciens de passer sur le chantier avant l'intervention.

Nos offres nous engagent nullement au cas où le client a omis de nous faire part de conditions d'accès particulières, dangereuses ou difficiles.

PRESTATIONS: Nos prestations prennent fin à la sortie du béton de la conduite de pompage. Vu qu'aucun supplément n'est demandé pour les conduites supplémentaires, il va de soit que le client mettra à disposition, l'aide nécessaire au montage/démontage et nettoyage de celles-ci. Dans le cas contraire, les heures de régie des machines immobilisées sur le chantier, (pompe, malaxeur) durant le temps d'immobilisation, seront facturées. Genetti SA met gratuitement en place les tuyaux nécessaires jusqu'en bout de dalle. En cours de pompage, le client vide 1 à 1 les tuyaux supplémentaires sur la dalle et les porte vides au pieds de la pompe pour nettoyage.

L'ajout d'ajuvants Retarder ou Antigél est effectué sous demande expresse du mandant et sous son entière responsabilité, à confirmer au minimum 1h avant le début du chargement.

1- Graviers	2 -Graves	3-Bétons
4- Adjuvants et Bétons spéciaux		5- Transports et pompages