

TARIF 2025



Remarques sur le Tarif :

La majoration appelée "*participation environnementale et énergétique*" est maintenue à 2% sur l'ensemble de nos prestations et pourra varier selon l'évolution des coûts de l'énergie.

Pour rappel, notre exploitation est principalement mise au service des entreprises.

Toutefois, vu la praticité appréciée du système de chargement automatique des graviers nous en faisons volontiers bénéficier les privés qui aiment en l'occurrence se charger en dehors des heures et les jours de fermeture (voir www.genetti.ch)

Les chargements au trax (*Tarif page 2/5*) sont possibles uniquement à partir de 1m3.
Une quantité minimale de 1m3 sera facturée dans tous les cas.

Malgré toutes les précautions prises, il est à noter que ce chargement est sous la responsabilité du client car nos chargeuses ne sont pas adaptées à de petits véhicules.
Un chargement à la main par vos propres moyens demeure toutefois possible.

Pour les bétons certifiés, une quantité de production minimale de 1m3 ainsi qu'un transport par camion malaxeur sont indispensables.

2025
1 - Graviers mi-ronds
Chargement départ gravière du Rhône / Chamoson

 Chargement au Silo en mode automatique 24h/24h - 7j/7j
 (Faire les bons durant les heures d'ouverture)

Code	Matériaux rendus chargés	Densité (kg/m ³)	Prix m ³
GR04	Gravier Mi-Rond 04, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1400	57.75
BMGC1/2/3	Mélange de Graviers à Béton 0/8 dosés à 10/15/20%	1450	55.75
BMGC4/5/6	Mélange de Graviers à Béton 0/8 dosés à 25/30/35%	1500	55.75
BMGC7/8/9	Mélange de Graviers à Béton 0/8 dosés à 40/45/50%	1500	55.75
GR48	Gravier Mi-Rond 4/8, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1500	57.75
GR816	Gravier Mi-Rond 8/16, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1550	55.75
GR1632	Gravier Mi-Rond 16/32, lavé, certifié par ASMP selon SN EN 12620	1530	55.75
BMGA	Mélange de Graviers à béton 0/32	1660	55.75
BMGB	Mélange de Graviers à béton 0/16	1620	55.75
G1032	Grave1 de réglage 0 à 32 mm non gélive	1620	55.75

TVA 8.1% en plus

Nous assurons le cube foisonné sur camion, pour le prix à la tonne nous vous laissons faire le calcul.


 Le label qualité ci-contre nous est délivré par
 l'Inspectorat des gravières suite aux contrôles annuels effectués depuis **1997**

Sorte C SCC

1 - Graviers	2 - Graves	3 - Bétons
4 - Adjuvants et Bétons spéciaux		5 - Transports et pompages

2025

2 - Graves (pesage pont bascule)

Chargement départ gravière du Rhône / Chamoson

Chargement au Trax (selon horaire en cours et disponibilité)

Code	Matériaux rendus chargés	Densité (kg/m ³)	Prix to
------	--------------------------	---------------------------------	------------

Direct des stocks en extérieur

GB	Gravier Boule/Chaille de 90 à supérieur (refus primaire)	1650	34.0
GC090	Grave Concassée de 0 à 90mm (sortie secondaire)	1500	36.0
GR3090	Grave Mi-Ronde de 30 à 90mm (avant tertiaire)	1680	32.0
GC3060	Grave Concassée de 30 à 60mm (refus installation concassé)	1400	38.5
TVB0	Tout-Venant Béton 400*400 Pure (taxe de décharge)		0.0
TVB1	Tout-Venant Béton 400*400 Ferrailé (taxe de décharge)		32.0
TVE	Tout-Venant Externe (taxe de décharge)		24.0
GTV	Terre criblée/végétale		18.0

Graves recyclées concassées

GCR04	Sable d'enrobage pour conduites, lavé 0/4	1500	21.5
GCR045	Grave Concassée Recyclée de 0 à 45mm	1550	20.0

TVA 8.1% en plus



Sorte C SCC

216.00

Le label qualité ci-contre nous est délivré par
l'Inspectorat des gravières suite aux contrôles annuels effectués depuis **1997**

1 - Graviers	2 - Graves	3 - Bétons
4 - Adjuvants et Bétons spéciaux		5 - Transports et pompages

3a - Bétons à la grue, camion benne

Bétons à composition prescrite, toutes granulométries

A=0/32, B=0/16, C=0/8, D=0/4, G=gunité 0/8, R=rapide, P=pompable, K=classé, S=stabilisé

Recette	Prix HT
B150 A/B/s	171.00
B200 A/B	180.00
B250 A/B	188.00
B300 A/B	197.00
B300 A/BR	210.00
B325 A/B	201.00
B350 A/B	206.00
B350 AR/BR	221.00
B400 A/B	214.00

Recette	Prix HT
---------	---------

Mortiers 0/4 ou 0/8 et Gunité 0/8

B280 CG	194.00
B325 C/D	201.00
B350 C/D/CG	206.00
B400 C/D/CG	214.00

Nous conseillons de ne charger le mortier que par quantités de 0.25 à 0.5m3 maximum. Le mortier étant "sec" son temps de mise en œuvre est extrêmement limité. (Dosage adjuvant doublé)

3b - Bétons pompables, camion malaxeur

Certifiés selon
EN 206 par l'ASMP

Bétons spéciaux

Recettes bétons granulométrie 0/32 :

Sorte A	197.00	C20/25 ; XC2(CH)	Dmax 32mm, C3
Sorte B	199.00	C25/30 ; XC3(CH)	Dmax 32mm, C3
Sorte C	206.00	C30/37 ; XC4(CH), XF1(CH)	Dmax 32mm, C3
Sorte C Monolithe	211.00	C30/37 ; XC4(CH), XF1(CH)	Dmax 32mm, C3
Sorte G *	214.00	Sur demande	Dmax 32mm, C3

Recettes bétons granulométrie 0/16 :

Sorte A 016	199.00	C20/25 ; XC2(CH)	Dmax 16mm, C3
Sorte B 016	201.00	C25/30 ; XC3(CH)	Dmax 16mm, C3
Sorte C 016	208.00	C30/37 ; XC4(CH), XF1(CH)	Dmax 16mm, C3
Sorte C SCC	236.00	C30/37 ; XC4(CH) ; XF1(CH)	Dmax 16mm, SF2
Sorte G 016 *	216.00	Sur demande	Dmax 16mm, C3

* Recette non certifiée

TVA 8.1% en plus

Genetti SA garanti les performances pour des bétons pour un volume minimale de 1m3 transporté par Camion malaxeur

Demandez nos prix de pompage au m3 (calcul selon intervention)

(Cette liste n'est pas exhaustive)

1 - Gravier	2 - Graves	3 - Bétons
4 - Adjuvants et Bétons spéciaux		5 - Transports et pompages

2025

4a - Adjuvants et divers suppléments

Code	Dénomination selon EN 934-2	Dosage	Prix HT
BAG	Antigel / Accélérateur de prise	1% à 2% CP	4.-/kg
BAL	Retardateur de prise	0.1 à 3 % CP	4.-/kg
BAP	Superplastifiant / Haut réducteur d'eau	0.6 à 1.5 % CP	5.-/kg

Ajouts et produits spéciaux :

BADC	Incorporation d'adjuvants colorant fournis par le client (y.c lavages)		15.-/m3
BAF	Fibres synthétiques (1sac=1kg) Polypropylène 18mm	1 sac / m3	x.-/sac
ECOG	Ecographite Perles enrobées	1 sac / m3	x.-/sac
BSCP	Supplément pour 25kg de ciment		6.00/m3
BSHR	Supplément pour ciment haute résistance		15.00/m3
BSCH	Supplément pour chauffage sur tous les prix de béton : du 01.12 au 31.03		3.8/m3
FRAIS	Factures fractionnées sur demande et / ou inférieures à 100.-		10.-/facture

4b - Bétons spéciaux

Bétons non certifiés

B200AP	Béton filtrant, caverneux 0/32 (ne pas vibrer)	180.00
---------------	--	---------------

Bétons isolants légers (pompable, consistance liquide, malaxeur uniquement)

Bétons légers à base d'Ecographite

BP12E	Béton léger 1200kg/m3	2s	357.00
BP15E	Béton léger 1500kg/m3	1s	347.00
BBR	Blocs béton recyclé de 1m3	0.8 x 0.8 x 1.5 = 0.96 m³	120.00
BPAR3	CP325 à résistance rapide	0/32, bonne plasticité	215.00
BPAR4	CP350 à résistance rapide	0/32, bonne plasticité	220.00
BPB0	Maigre pompable	0/16, bonne plasticité	175.00

TVA 8.1% en plus

1 - Graviers	2 - Graves	3 - Bétons
4 - Adjuvants et Bétons spéciaux		5 - Transports et pompages

5 - Transports et Pompages

Code	Type de véhicule		Capacité	Prix de régie fr.-/h HT
TRP10	Camion pompe 4x4	23 mètres	Pompe seule	200.00
TRP11	Camion pompe 6x4	32 mètres	Pompe seule	210.00
TRP12	Camion malaxeur pompe 8x4	24mètres	Béton 4.5m3	220.00
TRP13	Camion pompe 4essieux	45mètres	Pompe seule	230.00

Tarifs de régie pompe : appliqués pour déplacement supplémentaire sur chantier ou divers attente

TDP1	Engagement pompe pour intervention de 3 à 6m3			200.-/int
TDP2	Engagement pompe pour intervention de 7 à 12m3			100.-/int
TPD	Déplacement camion pompe sur chantier			120.-
PM	Pompage béton dans coffrage		<i>Selon pompe demandée</i>	fr.-/m3
TRCM	Régie malaxeur 3/4/5 ess. pour temps de déchargement sup. à 20/30/40 minutes			190.-/h
TMx	Transport malaxeur camion plein 4.5 / 6 / 7.5 / 10 m3		<i>Selon zone intervention</i>	fr.-/m3
TRC3	Camion benne/malaxeur 3 essieux 26 to	Béton 6 m3	Gravier 10 m3	175.-/h
TRC4	Camion benne/malaxeur 4 essieux 32 to	Béton 7.5 m3	Gravier 13 m3	185.-/h
TRC5	Camion benne/malaxeur 5 essieux 40 to	Béton 10 m ³	Gravier 17 m3	195.-/h

TVA 8.1% en plus

HORAIRES :

- Nous nous efforçons de respecter les horaires convenus.
- Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'un début d'intervention retardé.
- Les retards pris sur les chantiers précédents quelles qu'en soient les causes, nous dégageant de nos responsabilités pour la durée de ces incidents.
- En aucun cas, nous ne pouvons être contraints à la fourniture de dédommagements ou autres Prestations compensatoires concernant notre heure d'arrivée.

ACCÈS:

- L'accès au chantier est sous la responsabilité du mandant.
- Il doit être **organisé par lui, assuré et adapté** à la taille des véhicules engagés.
- En cas de doute, demander à un de nos techniciens de passer sur le chantier avant l'intervention.
- Nos offres nous engagent nullement au cas où le client a omis de nous faire part de conditions d'accès Particulières, dangereuses ou difficiles.

PRESTATIONS :

- Nos prestations prennent fin à la sortie du béton de la conduite de pompage.
- Vu qu'aucun supplément n'est demandé pour les conduites supplémentaires, il va de soit que le client mettra à disposition, l'aide nécessaire au montage/démontage et nettoyage de celles-ci.
- Dans le cas contraire, les heures de régie des machines immobilisées sur le chantier, (pompe, malaxeur) durant le temps d'immobilisation, seront facturées.
- Genetti SA met gratuitement en place les tuyaux nécessaires jusqu'en bout de dalle.
- En cours de pompage, le clients vide 1 à 1 les tuyaux supplémentaires sur la dalle et les porte vides Au pieds de la pompe pour nettoyage.

L'ajout d'Adjuvants, Retarder ou Antigél est effectué sous demande expresse du mandant et sous son entière responsabilité. A confirmer au minimum 1h avant le début du chargement.

1 - Gravier	2 - Graves	3 - Bétons
4 - Adjuvants et Bétons spéciaux		5 - Transports et pompages